



MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

Odbor výstavby a životního prostředí
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov



MUVRX003LR8E

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.: MUVR 2504/2013
Sp.Zn.: SPIS 476/2013/VAŽP40 5
Vyřizuje: Slívová Svatava
Tel.: 595 705 940
Fax: 595 705 958
Email: slivova.meu@vratimov.cz
Datum: 13.09.2013

Obecní úřad Václavovice	
Došlo 19.9.2013	Zprac.
Č.j. 429/2013	Ukl. zn. 328.3
Příloha	9/5

ČEZ Distribuce, a.s.

Teplická 874/8

405 02 Děčín

IČ 24729035

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 28.06.2013 žádost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupeného na základě plné moci firmou NOVPRO M, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28633504, zastoupenou jednatelem Vítem Novákem, o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Vratimov, Na Rozmezí, Mikulková NN“ na pozemcích parc. č. 281/8, 281/40, 281/41, 281/42, 281/38, 281/39, 281/21 433/1, 281/13 v k.ú. Horní Datyně a 672, 34/4, 675/1 a 31/1 v k.ú. Václavovice, která obsahuje stavbu nového zemního vedení NN v celkové délce 307 m.

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

rozhodnutí o umístění stavby

nového zemního vedení NN v celkové délce 307 m na pozemcích parc. č. 281/8, 281/40, 281/41, 281/42, 281/38, 281/39, 281/21 433/1, 281/13 v k.ú. Horní Datyně a 672, 34/4, 675/1 a 31/1 v k.ú. Václavovice s názvem Vratimov, Na Rozmezí Mikulková, NN, č. stavby IV-12-8007864, pro žadatele **ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035**, účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a současně dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

Pro umístění a realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba nového zemního vedení NN 2x AYKY3x120+70 v délce 167 m povede od sloupu umístěného na parc.č. 31/1 v k.ú. Václavovice protlakem v hloubce 1,2 m pod místní komunikací ul. Za Olšinou parc. č. 675/1 v k.ú. Václavovice a dále podél jižní hranice pozemku parc.č. 34/4, v k.ú. Václavovice v hloubce 1,2 m, protlakem pod místní komunikací ul. Na Rozmezí parc. č. 672 v k.ú. Václavovice a 433/1 v k.ú. Horní Datyně ke sloupu na parc. č. 281/13 v k.ú. Horní Datyně. Další nové vedení NN 2x AYKY 4x70 mm² v délce 140 m bude napojeno na sloup pozemku parc. č. 281/21 v k.ú. Horní Datyně, kde povede od sloupu protlakem pod stávajícím vjezdem okrajem pozemku parc. č. 281/21 v k.ú. Horní Datyně za

oplocením, dále protlakem pod stávající účelovou komunikací parc. č. 281/39 a 281/38 v k.ú. Horní Datyně, kde povede podél této komunikace po parc. č. 281//42, 281/41, 281/40 a 281/8 v k.ú. Horní Datyně. Nové vedení bude prosmyčkováno v nových smyčkových skříních SS 100 a SS200 umístěných na těchto pozemcích mimo prostor komunikace tak, jak je zakresleno v situaci č.1 z 02/2013 vypracované firmou NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, Frýdek-Místek, Danielem Koběorským, je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí.

2. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezuje pás pozemků šířky cca 5 m na parc. č. na pozemcích parc. č. 281/8, 281/40, 281/41, 281/42, 281/38, 281/39, 281/21 433/1, 281/13 v k.ú. Horní Datyně a 672, 34/4, 675/1 a 31/1 v k.ú. Václavovice pro stavbu nového zemního vedení NN s názvem Vratimov, Na Rozmezí, Mikulková, NN č. stavby IV-12-8007864 v celkové délce 307 m, jako pozemky stavební.
3. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem.
4. Příjezd ke stavbě bude z místní komunikace ul. Na Rozmezí parc. č. 433/1 v k.ú. Horní Datyně a parc. č. 672 v k.ú. Václavovice a z místní komunikace ul. Za Olšinou parc.č. 675/1 v k.ú. Václavovice. Vstupy na pozemky dotčené stavbou jsou zajištěny smlouvami o zřízení budoucích smluv o zřízení věcného břemene a o právu stavby s vlastníky dotčených parcel.
5. Budou dodrženy podmínky správců sítí:

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. (stanovisko č. 9773/V006210/2012/VY ze dne 31.05.2013) .

Stanovisko k umístění:

Realizací stavby dojde ke střetu se zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., konkrétně vodovod DN 80 PVC a DN 100 PVCa dále je nutno respektovat připravovanou výstavbu vodovodu DN 50 PE na parc.č. 281/42, 281/41, 281/40 a 281/8 v k.ú. Horní Datyně, jehož investorem je Alena Sklářová a společnost jej bude provozovat na základě smlouvy.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- před zahájením prací zabezpečit vytýčení zařízení SmVaK Ostrava, a.s. , s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytýčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí se sídlem ve Sviadnově, tel. č. 558 402 143.
- na základě vytýčení budou v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava, a.s. respektována ochranná pásma vodovodního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od líce vnějšího stěny potrubí na každou stranu u vodovodních a kanalizačních řadu do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- na základě vytýčení budou v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava, a.s. respektována ustanovení ČSN 73 6005 . Vedení bude uloženo do PE chráničky a přesahem 1,5 m okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně
- v případě provádění protlaku bude přesná hloubky uložení vodovodu ověřena ručně kopanou sondou
- na základě vytýčení budou nové přípojné skříně umístěny mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava, a.s.
- zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava, a.s.. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení se zařízením SmVaK ostrava, a.s. bude dodáno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv oddělení GIS na emailovou adresu gis@smvak.cz
- po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě
- před záhozem rýhy bude přizván oprávněný pracovník příslušného střediska ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku . Bez této kontroly nesouhlasí SmVaK Ostrava, a.s. se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasí SmaVaK Ostrava, a.s. s udělením kolaudačního souhlasu
- případné poškození bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava, a.s. s nepřetržitou službou tel. 840 111 125.

ČEZ Distribuce, a.s. (stanovisko 0100083771 ze dne 10.08.2012)

V uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. typu podzemní sítě, nadzemní sítě a stanice. V zájmovém území se

nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. V průběhu tras kabelového vedení může být uloženo i několik kabelů. Stavebník je povinen požádat o vytýčení tras kabelového vedení prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že stavební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici nepřetržitě.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně – pro vodiče bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2,0 m, pro závěsná kabelová vedení 1,0 m
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31. 12. 1994

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé či výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. Vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat:

- při pohybu nebo pracích v blízkosti el. Vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem-vodičům blíže než 2,0 m (dle ČSN EN 50110-1)
- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
- je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
- je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožárů
- je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. vedení
- dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky s ČSN EN 50 110-1
- pokud není možné dodržet body 1) – 4), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí)
- v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 Zákona č. 458/2000 Sb. a činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy
- pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
- výkopové práce do vzdálenosti 1,0 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně.
- v případě provedení sond – ručně může být tato vzdálenost snížena na 0,5m zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1, 2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 200-5-52 PNE 33 3302
- dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a.s. zahájení prací min. 3 pracovní dny předem
- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
- je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510
- před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusaná, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- bez předchozího souhlasu je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad kabelem
- každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru na zákaznickou linku 840 840 840 nebo poruchovou linku 840 850 860
- ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
- po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízen provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 5 Zák. č. 458/2000 SB. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti :

- u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím více než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem a převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice v všech směrech
- u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění

V ochranném pásmu el. stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat koenstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení)
- skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozváděčům vysokého nebo nízkého napětí
- umísťovat antény, reklamy, ukazatele, apod. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu stanice

RWE Distribuční služby, s.r.o. (stanovisko 5000790422 ze dne 12.06.2013)

Budou dodrženy podmínky pro provedení stavby: Investor zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 60005 a v souladu s ostatními platnými předpisy učiní taková opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození plynárenského zařízení t.j. STL a NTL plynovodů, STL a NTL plynovodních přípojek a jejich příslušenství. V zájmovém prostoru dojde k dotčení STL plynovodu LPe DN 50, ID 1439554 + přípojky. Ochranné pásmo NTL a STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.

V zájmovém území se dále nachází nefunkční VTL plynovod DN 500. Plynovod je odstaven od funkční části VTL plynovodní sítě. Při provádění bude ve vyznačeném prostoru dbáno zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební práce musí být o této skutečnosti prokazatelně seznámeni. V přípaě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce musí být konzultovány s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby s.r.o. – regionální operativní správy sítí.

Plynárenské zařízení je nutno vytýčit na základě objednávky stavebníka.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- za stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto

podmínky dodrženy, stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu. při každé změně trasy navrhovaných inženýrských sítí je nutné požádat o nové stanovisko k této změně

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dnů před požadovaným vytýčením. Bez vytýčení a přesného určení uložení plyn. zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami,
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno
- Plynárenské zařízení bude před zásypem řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Telefónica Czech Republic, a.s., kdy v zájmovém prostoru **dojde** ke střetu se sítí elektronických komunikací (viz vyjádření č.j. 136990/12 ze dne 10.08.2012). Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po obou stranách krajního vedení SEK. Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica .

Stavebník je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK pracovníka pověřeného ochranou sítě Radim Koňář tel. 596 682 978, 602 438 599 nebo Marek Ponča tel. 596 682 981, 602 764 071 .

Přeložení SEK zajistí její vlastník. Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích povinen uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK.

Pro účely tohoto přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

Obecná ustanovení:

1. **Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba**, (dále jen „stavebník“) je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami) včetně doporučených) správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica “ je stavebník odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK:

1. Započetí činnosti je stavebník, povinen oznámit POS. Oznámení je povinen oznámit elektronicky, či telefonicky na tel číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, povinen zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, je povinen upozornit jakoukoli třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí ± 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci .
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve po té, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených) , správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až po té, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica .
9. Stavebník, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.

- Dále je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.)
 11. Stavebník je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na nich nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
 12. Stavebník je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 13. Stavebník není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické , ochranné a pomocné prvky SEK.
 14. Stavebník není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Dále je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky ke skříňi o hraně cca 1 m.
 15. Stavebník je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Dále je oznámení povinen učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 184 .

Součinnost stavebníka při přípravě stavby:

1. Pokud by činností stavebníka, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační apod.) . V případě, že činnost stavebníka není třeba povolení příslušného správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek) , ze které bude patrná míra dotčení SEK.
2. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení NN společnosti Telefónica je stavebník povinen před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nejpozději však před zahájením stavby kontaktovat POS
3. Pokud by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií

Křížení a souběh se SEK :

1. Stavebník je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu, či vjezdu, je povinen stavbu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě, je povinen kontaktovat POS.
 2. Stavebník je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby byly tyto umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem min. 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 3. Stavebník je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy, atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 4. Stavebník je povinen základy stavby (zdi podezdívky, atp.) umístit tak, aby dodržel min. vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
 5. Stavebník není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním) .
6. Budou dodržena a respektována stanoviska a závazná stanoviska **Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta**, vyjádřená v koordinovaném stanovisku č. 0704/2013 ze dne 24.06.2013, ve kterém jsou zahrnuty požadavky a podmínky dotčených veřejných zájmů:

odbor ochrany životního prostředí :

- A. dle ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech) dal kladné vyjádření. S veškerými odpady, které

budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

B. dle ust. § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dal **kladné stanovisko s podmínkami**:

- výkopy budou prováděny min. ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů zachovávaných dřevin
- zachovávané dřeviny, které se nachází ve vzdálenosti od stavby v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. , v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 a 4.12
- případný ořez větví v blízkosti nadzemního vedení NN bude proveden odborně způsobilou osobou ve vhodném období a v rozsahu , který není poškozením dřeviny ve smaslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114 /1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů .

C. dle ust. § §15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) dal **kladné stanovisko s podmínkou**: Práce na pozemcích v k.ú. Václavovice a v k.ú. Horní Datyně , které jsou součástí zemědělského půdního fondu (orná půda, zahrada, trvalý travní porost) a které jsou dotčeny stavbou „Vratimov, Na Rozmezí, Mikulková NN“ bude ukončena do 1 roku. V případě, že práce na těchto pozemcích (včetně úpravy do původního stavu) překročí období 1 roku, je investor povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

D. dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) , ve znění pozdějších předpisů vydal dle § 14 odst. 2 lesního zákona **kladné závazné stanovisko** k umístění stavby do 50 m od okraje lesa. Realizací stavby nedojde k poškození lesa.

útvár hlavního architekta:

v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. e) zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a ust. § 154 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydal **závazné stanovisko**.

Umístění „Vratimov, Na Rozmezí, Mikulková, NN“ je v souladu s Územním plánem města Vratimov, s vymezeným zastavěným územím obce Václavovice a s ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona.

7. Stavbu „Vratimov , Na Rozmezí, Mikulková, NN“ č. stavby IV 12-8007864 bude možno realizovat na základě tohoto územního rozhodnutí .

8. Dokončenou stavbu podzemního vedení NN bude možno užívat na základě § 119 odst. 1 stavebního zákona na základě kolaudačního souhlasu.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.

Územní rozhodnutí o umístění stavby je v souladu s územním plánem Města Vratimova, platného od 23.04.2012 a účinného od 09.05.2012. Dle vymezeného zastavěného území obce Václavovice vede trasa zemního vedení NN v části v zastavěném území a z části v nezastavěném území. Stavba veřejné technické infrastruktury je v souladu s vymezeným zastavěným územím obce Václavovice. Vzhledem k tomu, že trasa zemního vedení NN zčásti vede v nezastavěném území je posuzována z hlediska ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby pro veřejnou technickou infrastrukturu. Stavba vedení NN vyhovuje Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel ČEZ Distribuce, a.s., zastoupen na základě plné moci firmou NOVPRO M, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28633504, zastoupenou jednatelem Vítem Novákem, podal dne 28.06.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Vratimov, Na Rozmezí,

Mikulková NN“ na pozemcích parc. č. 281/8, 281/40, 281/41, 281/42, 281/38, 281/39, 281/21 433/1, 281/13 v k.ú. Horní Datyně a 672, 34/4, 675/1 a 31/1 v k.ú. Václavovice, která obsahuje stavbu nového zemního vedení NN v celkové délce 307 m.

Stavební úřad opatřením ze dne 26.07.2013 oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a zároveň k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se uskutečnilo dne 29.08.2013 na místě stavby a o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad dále upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v souladu s § 89 odst. 1) stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Současně se mohli účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36, odst. 3) správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě podat navrhované důkazy v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu.

Okruh **účastníků územního řízení** byl stanoven dle § 85 stavebního zákona a byli jimi: tzv. hlavní účastníci řízení: *žadatel – ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov a obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice; tzv. vedlejší účastníci řízení – vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – ČEZ Distribuce, a.s., SmVaK Ostrava, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s. a RWE Distribuční služby s.r.o. – jako správci sítí a zařízení, které by mohly být umístěním stavby dotčeny, dále vlastníci dotčeného pozemku 31/1 v k.ú. Václavovice, Město Vratimov, vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 433/1 v k.ú. Vratimov-místní komunikace ul. Rozmezí, obec Václavovice, vlastníci pozemku parc.č. 675/1 v k.ú. Václavovice-místní komunikace ul. Za Olšinou a pozemku parc. č. 672 v k.ú. Václavovice –místní komunikace ul. Na Rozmezí, Václav a Jana Stachovi, Na Rozmezí 63, 739 32 Vratimov-Horní Datyně, vlastníci pozemku parc.č. 281/13 v k.ú. Horní Datyně, Jiří Špalek, Na Rozmezí 321, 739 32 Vratimov-Horní Datyně, vlastníci pozemku parc. č. 281/21, 281/39 v k.ú. Horní Datyně, Běla Andresová, Toveřská 121/57, 779 00 Samotíšky, spoluvlastníci pozemků parc.č. 281/42, 281/41, 281/40, 281/38 v k.ú. Horní Datyně, Miroslava Mikulková, V kolonii 186, 739 34 Václavovice, spoluvlastníci pozemků parc.č. 281/42, 281/41, 281/40 a 281/38 v k.ú. Horní Datyně, Alena Sklářová, Karla Košťála 269, 739 32 Vratimov-Horní Datyně, vlastníci pozemku parc.č. 281/8 v k.ú. Horní Datyně.*

Umístění stavby nebude mít žádný výrazný negativní dlouhodobý či trvalý vliv na své okolí.

Vlastnická práva byla ověřena stavebním úřadem dne 25.07.2013 náhledem do katastru nemovitostí. Byly doloženy smlouvy s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou parc. č. 281/8, 281/40, 281/41, 281/42, 281/38, 281/39, 281/21 433/1, 281/13 v k.ú. Horní Datyně a 672, 34/4, 675/1 a 31/1 v k.ú. Václavovice, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva zakládající právo umístit a provést stavbu.

V souladu se zněním § 87 odst. 2 stavebního zákona a s odvoláním na odst. 1 téhož paragrafu bylo oznámení o zahájení řízení zasláno účastníkům řízení vlastních rukou a veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena min. 30 dnů předem.

V průběhu řízení nebyly vzneseny námitky ani připomínky.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona dle písm. a) až e):

- a) *S vydanou územně plánovací dokumentací – pozemek parc. č. 433/1, 281/13, 281/21, 281/38, 281/39, 281/40, 281/41, 281/42 a 281/8 v k.ú. Horní Datyně, na kterých bude stavba nového podzemního vedení NN Vratimov, Na Rozmezí, Mikulková umístěna, jsou dle Územního plánu města Vratimova, platného od 23.04.2012 a účinného od 09.05.2012 v ploše vhodných pro tento typ stavby. Parcely jsou součástí částečně zastavěné a částečně zastavitelné plochy Z150 „plochy smíšené obytné venkovské SO“, jejímž hlavním využitím je polyfunkční využití s převládající funkcí bydlení v rodinných domech. Napojení stavby*

na inženýrské síti technické infrastruktury je nezbytnou součástí každé funkční plochy určené k zastavění, tudíž se jedná o stavbu přípustnou.

Dle vymezeného zastavěného území obce Václavovice vede trasa zemního vedení NN z části v zastavěném území a z části v nezastavěném území. Stavba zemního vedení NN jako stavba veřejné technické infrastruktury je v souladu s vymezeným zastavěným územím obce Václavovice. Vzhledem k tomu, že trasa zemního vedení NN vede z části i nezastavěným územím obce Václavovice, která nemá územní plán, posuzuje se stavba dle § 18 odst. 5 stavebního zákona „*V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná technická opatření pouze propro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,“*. Na základě výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Závěr stavebního úřadu je podpořen závazným stanoviskem Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta v rámci koordinovaného stanoviska KS 0704/2013 ze dne 12.06.2013.

- b) ***S cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území*** – navrhované stavby jsou dle poskytnutých parametrů v souladu s cíli a úkoly územního plánování, především s ustanoveními § 18 a 19 stavebního zákona. Posuzovaná změna na výše uvedených pozemcích je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a svým charakterem neovlivní architektonické ani urbanistické hodnoty v území, jelikož se jedná o stavbu podzemní.
- c) ***S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*** – umístění vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovením §20 odst.1, „*V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území..... stanovování podmínek jejich využívání a umísťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu a hodnotu území“ s § 24 odst. 1 - „Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umísťují pod zem“*
- d) ***S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu*** – posuzovaný stavební záměr splňuje požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Nebude zřizována nová technická ani dopravní infrastruktura. Příjezd bude stávající po místní komunikaci ul. Na Rozmezí a Za Olšinou a rovněž po veřejně přístupné účelové komunikaci parc.č. 281/38 a 281/39 v k.ú. Horní Datyně ve vlastnictví soukromých osob. Nové zemní vedení NN spojí dvě stávající vzdušná vedení NN.
- e) ***S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení*** – záměr žadatele je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), posouzení bylo učiněno na základě koordinovaného stanoviska Magistrátu města Ostravy č. KS 0704/2013 ze dne 12.06.2013, které bylo vydáno v souladu s právními předpisy hájícími veřejné zájmy na ochranu životního prostředí, památkové péče, územního plánování.

Stavební úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Tato lhůta byla stanovena v rozsahu od 30. srpna do 3. září 2013. Této možnosti rovněž žádný účastník řízení ani zástupce veřejnosti nevyužil.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádosti byly doloženy těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- plná moc ČEZ Distribuce, a.s. pro firmu NOVPRO FM, s.r.o. ze dne 13.10.2010
- plná moc firmy NOVPRO FM, s.r.o. pro Daniela Koběrského ze dne 03.01. 2013 -
- Koordinované závazné stanovisko MMO, odbor OŽP, ÚHA č. 0704/2013 ze dne 24.06.2013
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č. 010093771 ze dne 10.08.2012
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 5000790422 ze dne 12.06.2013
- vyjádření SmVaK Ostrava, a.s. č.j. 9773/006210/2013/VY ze dne 31.05.2013
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č. 136990/12 ze dne 10.08.2012
- stanovení příslušného stavebního úřadu Krajským úřadem MS kraje č.j. MSK 63527/2013 ze dne 02.05.2013
- 2 x dokumentace pro územní řízení č. IV-12-8007864 z 02/2013
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva zakládající právo umístit a provést stavbu na parc. č. 31/1, 675/1, 34/4 a 672 v k.ú. Václavovice a 433/1, 281/13, 281/21, 281/38, 281/39, 281/40, 281/41, 281/42 a 281/8 v k.ú. Horní Datyně

Projektovou dokumentaci zpracoval NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, Ing. František Stružka ČKAIT: 1102529, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT: 11029 92

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 68 odst. 5, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u Městského úřadu ve Vratimově, odboru výstavby a životního prostředí. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady.

Povolání pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude započato s využitím území pro daný účel, nebo bude-li žadatelem sděleno, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit.

Poučení o doručování:

Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. V souladu s § 1 odst. 2 správního řádu nebude použito postupu daného správním řádem, jelikož jej zvláštní zákon, t. j. zákon stavební, stanoví jinak. Doručování písemností v územním řízení se řídí přímo ustanoveními stavebního zákona. V tomto případě se územní rozhodnutí doručuje v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům se rozhodnutí doručuje v souladu se zněním § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložení oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost

ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty,

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

„otisk úředního razítka“

Ing. Renáta P a v l o v s k á
vedoucí odboru VaŽP

Za správnost vyhotovení: Svatava Slívová

Příloha :

- ověřený situační plán č. 8005764-2 z 01/2013

Příloha po nabytí právní moci:

- ověřená dokumentace č. IV-12-8007864 z 02/2013

Správní poplatek podle pol. 17 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve výši 20000,- Kč byl uhrazen 31.07.2013.

Dotčené orgány pro územní řízení: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona; v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (KS č. 0704/2013 ze dne 24.06.2013)
2. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8 , 729 30 Ostrava (KS č. 0704/2013 ze dne 24.06.2013)
3. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, silniční správní úřad, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov
4. Obecní úřad Václavovice, silniční správní úřad, Obecní 130, 739 34 Václavovice
5. Městský úřad Šenov, odbor výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Hlavní účastníci řízení v územním řízení /dle § 92 odst. 3 stavebního zákona: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 až 3 stavebního zákona a v souladu s § 20, 21 a 34 správního řádu; vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – žadatel, zastoupen na základě plné moci firmou NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupen jednatelem Vítem Novákem
2. Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov
3. Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice

Vedlejší účastníci řízení v územním řízení /dle § 92 odst. 3 stavebního zákona/: – rozhodnutí se doručuje dle § 87 odst. 1 až 3 stavebního zákona do vlastních rukou a v souladu s § 20, 21 a 34 správního řádu; vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
2. Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava-Mariánské Hory
3. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
5. Jaromír Červenka, Za Olšinou 84, 739 34 Václavovice
6. Václav Stach, Na Rozmezí 63, 739 32 Vratimov-Horní Datyně
7. Jana Stachová, Na rozmezí 63, 739 32 Vratimov-Horní Datyně
8. Jiří Špalek, Na Rozmezí 321, 739 32 Vratimov-Horní Datyně
9. Běla Andresová, Toveřská 121/57, 779 00 Samotičky
10. Miroslava Mikulková, V Kolonii 186, 739 34 Václavovice
11. Alena Sklářová, Karla Košťála 269, 739 32 Vratimov-Horní Datyně

Veřejnost :

dle § 85 odst. 2 stavebního zákona – rozhodnutí se veřejnosti doručuje veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem a v souladu s § 25 správního řádu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

